


ABOBADILHA


DE BETÃO DE AGREGADOS LEVES

Abobadilhas com várias dimensões, aplicadas em conjunto com vigotas pré-fabricadas de betão pré-esforçado com colocação de betão "in situ", destinam-se a ser usadas em sistemas estruturais de pavimentos e coberturas (não sujeitos a cargas de fadiga).



VANTAGENS LAJES ALIGEIRADAS

- . Compatibilidade vigota e abobadilha
- . Excelente resistência ao fogo
- . Economia de betão
- . Tetos uniformes
- . Isolamento térmico e acústico
- . Redução e economia de mão de obra
- . Facilidade e rapidez na execução





ABOBADILHA		DIMENSÕES (cm)	
		ℓ ℓ L larg. alt. comp.	
	BL	22 X 12 X 23	
	BL	22 x 16 x 23	
	BL	23 X 20 X 23	
	BL	22 X 25 X 23	
	BL	30 x 12 x 23	
	BL	30 x 16 x 23	
	BL	30 x 20 x 23	
	BL	30 x 25 x 23	
	BL	38 x 12 x 23	
	BL	38 x 16 x 23	
	BL	38 x 20 x 23	
	BL	38 x 25 x 23	
	BL	48 x 09 x 23	
	BL	48 x 12 x 23	
	BL	48 x 16 x 23	







